

**ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO  
„VOLUNGĖLĖ“**

**EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ  
VALDYMO PLANO**

**PRIEDAI**

**ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO  
„VOLUNGĖLĖ“**

**GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ  
SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ**



## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

### 1.1. Rizikos analizės tikslas

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ (toliau – Įstaiga), galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atlikta vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės (toliau – rizikos analizė) tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika) lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.

### 1.2. Rizikos analizės etapai

Rizikos analizė buvo atlikta šiais etapais:

1. Nustatyti galimi pavojai.
2. Atliktas rizikos vertinimas.
3. Nustatytas rizikos lygis ir jos priimtumas (priimtina ar nepriimtina).

Buvo taikyti praktikoje naudojami kiekybiniai ir kokybiniai rizikos vertinimo metodai ir kriterijai.

Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, bus naudojami:

1. Rengiant Įstaigos Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.
2. Rengiant Įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

### 1.3. Pagrindinės sąvokos

Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

**Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė** - tai procedūrų sistema, skirta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos šaltinių nustatymui bei įvertinimui.

**Galimas pavojus** - objektas ar reiškinys, esant tam tikroms aplinkybėms galintis kelti grėsmę gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

**Rizika** - tikimybė įvykio, galinčio įvykti per tam tikrą laiko tarpą, ir turėti nepageidaujamų pasekmių gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

**Rizikos lygis** - tai santykinė rizikos lygio išraiška, nustatyta rizikos vertintojų bendra nuomone, kuri parodo, kiek vienas rizikos šaltinis pavojingesnis kitų atžvilgiu.

**Priimtina rizika** - rizikos lygis, dėl kurio nebūtina numatyti prevencijos priemonių ir jų valdymo.

**Labai didelė ar didelė rizika** - rizikos lygis, dėl kurio reikėtų atkreipti dėmesį ir sustiprinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms bei numatyti prevencines priemones joms išvengti.

**II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS**

Galimi pavojai nustatyti remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1063 redakcija).

Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė Įstaigos darbuotojų, ugdytinių gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.

Pirmiausia nustatyti visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti pavojai, kurie gali kilti Įstaigoje:

1. Dėl geografinės padėties.
2. Dėl atliekamų technologinių procesų ar gedimų.
3. Dėl darbuotojo klaidos (žmogiškasis veiksnys).
4. Dėl pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys).

Toliau nustatyti pavojai, kurie gali kilti už Įstaigos ribų, bet turėti padarinių (poveikį) darbuotojų ar ugdytinių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, Įstaigos veiklos tęstinumui.

Nustatyti galimi pavojai surašyti į 1 lentelę, nurodyta jų padarinių (poveikio) zona, galimas išplitimas, pateiktos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) užpildytos 8 lentelės 1 ir 2 skiltys.

## NUSTATYTŲ GALIMŲ PAVOJŲ APIBŪDINIMAS

1 lentelė

| Eil. Nr.  | Nustatytas galimas pavojus   | Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas | Galimo pavojaus kilimo priežastys  |
|---|--|--|--|
| <b>Pavojai, kurie gali kilti Įstaigoje</b>        |  |  |  |
| 1.  | Gaisras  | Įstaigos pastatai, teritorija  | Gamtinės kilmės, žmogaus veikla  |
| 2.  | Teroro aktas (įkaitų paėmimas, ginkluotas įsiveržimas)                                   | Įstaigos pastatai, teritorija  | Žmogaus veikla   |
| 3.  | Grasvinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)                          | Įstaigos pastatai, teritorija  | Žmogaus veikla   |
| 4.  | Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija            | Įstaigos pastatai, darbuotojų gyvenamosios vietos                                  | Gamtinės kilmės  |
| 5.  | Įstaigos pastatų ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas                             | Įstaigos pastatai  | Žmogaus veikla, techninis įvykis   |
| <b>Pavojai, kurie gali kilti už Įstaigos ribų</b> |  |  |  |
| 6.  | Oro pavojus  | Įstaigos pastatai, teritorija  | Kariniai veiksmai  |
| 7.  | Labai smarkus vėjas, uraganas  | Įstaigos pastatai, teritorija  | Gamtinės kilmės  |
| 8.  | Kitas gamtinis, techninis, ar socialinis įvykis  | Įstaigos pastatai, teritorija  | Gamtinės kilmės, žmogaus veikla  |
| 9.  | Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis ar pavojingomis cheminėmis medžiagomis | Įstaigos pastatai, teritorija  | Techninė avarija pavojingame objekte „Achema“ ar transportuojant pavojingą krovinį |
| 10.   | Elektros energijos tiekimo nutraukimas   | Įstaigos pastatai  | Techninio pobūdžio avarija elektros tinkluose                                      |
| 11.   | Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas  | Įstaigos pastatai  | Techninio pobūdžio avarija komunaliniuose tinkluose                                |

### III. RIZIKOS VERTINIMAS

Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis).

Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal Rekomendacijose pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo pavojaus tikimybės vertinimas balais įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį.

#### GALIMO PAVOJAUS TIKIMYBĖS (T) ĮVERTINIMO KRITERIJAI

2 lentelė

| Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas  | Galimo pavojaus tikimybės lygis | Vertinimo balai |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Gali įvykti dažniau negu kartą per metus   | labai didelė tikimybė           | 5               |
| Gali įvykti kartą per 1–10 metų            | didelė tikimybė                 | 4               |
| Gali įvykti kartą per 10–50 metų           | vidutinė tikimybė               | 3               |
| Gali įvykti kartą per 50–100 metų          | maža tikimybė                   | 2               |
| Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų | labai maža tikimybė             | 1               |

Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) įstaigai

1. Darbuotojų, gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1).
2. Turtui ir aplinkai (P2).
3. Veiklos tęstinumui (P3).

Nustatomas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistųjų, evakuotinių darbuotojų, gyventojų skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį.

Nustatomi ir 4 bei 5 lentelėse aprašomi:

1. Galimi padariniai (poveikis) turtui ir numatomi nuostoliai.
2. Galima aplinkos tarša, galimi padariniai (poveikis) aplinkai ir numatomi nuostoliai.

Įvertinami ir 6 lentelėje aprašomi galimi padariniai (poveikis) įstaigos veiklos tęstinumui, numatoma galimų padarinių (poveikio) trukmė.

**GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) DARBUOTOJŲ GYVYBEI IR  
SVEIKATAI (P1)**

3 lentelė

| Nustatytas galimas pavojus   | Galinių nukentėti darbuotojų ir gyventojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotųjų darbuotojų ir gyventojų)                                   |
|--|---|
| <b>Pavojai, kurie gali kilti Įstaigoje</b>   |   |
| Gaisras  | Žuvo ne daugiau kaip 5 darbuotojai ar gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 darbuotojų ar gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ar gyventojų evakuota |
| Teroro aktas (įkaitų paėmimas, ginkluotas įsiveržimas)                                   | Sužaloti 1–5 darbuotojai ar gyventojai ir (ar) iki 50 darbuotojų ar gyventojų evakuota  |
| Grasėjimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)                           | Žuvo ne daugiau kaip 5 darbuotojai ar gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 darbuotojų ar gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ar gyventojų evakuota |
| Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija            | Žuvo ne daugiau kaip 5 darbuotojai ar gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 darbuotojų ar gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ar gyventojų evakuota |
| Įstaigos pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas                             | Sužaloti 1–5 darbuotojai ar gyventojai ir (ar) iki 50 darbuotojų ar gyventojų evakuota  |
| <b>Pavojai, kurie gali kilti už Įstaigos ribų</b>  |   |
| Oro pavojus  | Sužaloti 1–5 darbuotojai ar gyventojai ir (ar) iki 50 darbuotojų ar gyventojų evakuota  |
| Labai smarkus vėjas, uraganas  | Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ar gyventojų evakuoti nereikia  |
| Kitas gamtinis, techninis, ar socialinis įvykis  | Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ar gyventojų evakuoti nereikia  |
| Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis ar pavojingomis cheminėmis medžiagomis | Sužaloti 1–5 darbuotojai ar gyventojai ir (ar) iki 50 darbuotojų ar gyventojų evakuota  |
| Elektros energijos tiekimo nutraukimas   | Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ar gyventojų evakuoti nereikia  |
| Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas  | Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ar gyventojų evakuoti nereikia  |



## GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) TURTUI (P2)

4 lentelė

| Nustatytas galimas pavojus   | Galimi padariniai (poveikis) turtui  | Numatomi nuostoliai                         |
|--|--|---|
| <b>Pavojai, kurie gali kilti Įstaigoje</b>   |  |   |
| Gaisras  | Sugriautos pastato konstrukcijos, aplietos patalpos, sunaikintas, sugadintas inventoriųs | Įstaigai – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės |
| Teroro aktas (įkaitų paėmimas, ginkluotas įsiveržimas)                                   | Sugadintas inventoriųs likviduojant teroro akto pasekmes                                 | Įstaigai – mažiau nei 5 proc. turto vertės  |
| Grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)                           | Sugadintas inventoriųs vykdant sprogmens, pavojingos medžiagos paiešką                   | Įstaigai – mažiau nei 5 proc. turto vertės  |
| Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija            | Sugadintas inventoriųs atliekant patalpų dezinfekciją                                    | Įstaigai – mažiau nei 5 proc. turto vertės  |
| Įstaigos pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas                             | Sugriautos pastato konstrukcijos sunaikintas, sugadintas inventoriųs                     | Įstaigai – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės  |
| <b>Pavojai, kurie gali kilti už Įstaigos ribų</b>  |  |   |
| Oro pavojus  | Sugriautos pastato konstrukcijos sunaikintas, sugadintas inventoriųs                     | Įstaigai – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės  |
| Labai smarkus vėjas, uraganas  | Sugriautos pastato konstrukcijos sunaikintas, sugadintas inventoriųs                     | Įstaigai – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės  |
| Kitas gamtinis, techninis, ar socialinis įvykis  | Sugriautos pastato konstrukcijos sunaikintas, sugadintas inventoriųs                     | Įstaigai – mažiau nei 5 proc. turto vertės  |
| Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis ar pavojingomis cheminėmis medžiagomis | Sugadintas inventoriųs atliekant patalpų valymą  | Įstaigai – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės  |
| Elektros energijos tiekimo nutraukimas   | Sugadintas inventoriųs   | Įstaigai – mažiau nei 5 proc. turto vertės  |
| Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas  | Poveikio turtui nėra   | Įstaigai – mažiau nei 5 proc. turto vertės  |

## GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) APLINKAI (P2)

5 lentelė

| Nustatytas galimas pavojus  | Galima oro tarša | Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša | Galima grunto tarša | Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai | Numatomi nuostoliai                      |
|---|------------------|---|---------------------|--|--|
| 1   | 2                | 3   | 4                   | 5  | 6  |
| <b>Pavojai, kurie gali kilti Įstaigoje</b>                                    |                  |   |                     |  |  |
| Gaisras   | Nežymi           | Nėra  | Nėra                | Nežymus  | Įstaigai mažiau nei 5 proc. turto vertės |
| Teroro aktas (įkaitų paėmimas, ginkluotas įsiveržimas)                        | Nėra             | Nėra  | Nėra                | Nėra   | Įstaigai mažiau nei 5 proc. turto vertės |
| Grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)                | Nėra             | Nėra  | Nėra                | Nėra   | Įstaigai mažiau nei 5 proc. turto vertės |
| Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija | Nėra             | Nėra  | Nėra                | Nėra   | Įstaigai mažiau nei 5 proc. turto vertės |
| Įstaigos pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas                  | Nėra             | Nėra  | Nėra                | Nėra   | Įstaigai mažiau nei 5 proc. turto vertės |

## EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

| Nustatytas galimas pavojus   | Galima oro tarša | Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša | Galima grunto tarša | Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai | Numatomi nuostoliai                      |
|--|------------------|---|---------------------|--|--|
| 1  | 2                | 3   | 4                   | 5  | 6  |
| <b>Pavojai, kurie gali kilti už Įstaigos ribų</b>  |                  |   |                     |  |  |
| Oro pavojus  | Taip             | Nėra  | Taip                | Medžių, augalų sužalojimas, sunaikinimas       | daugiau kaip 40 proc. turto vertės       |
| Labai smarkus vėjas, uraganas  | Nėra             | Nėra  | Nėra                | Medžių, augalų sužalojimas, sunaikinimas       | Įstaigai mažiau nei 5 proc. turto vertės |
| Kitas gamtinis, techninis, ar socialinis įvykis  | Nėra             | Nėra  | Nėra                | Medžių, augalų sužalojimas, sunaikinimas       | Įstaigai mažiau nei 5 proc. turto vertės |
| Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis ar pavojingomis cheminėmis medžiagomis | Taip             | Nėra  | Nežymus             | Augalijos sužalojimas, sunaikinimas            | Įstaigai mažiau nei 5 proc. turto vertės |
| Elektros energijos tiekimo nutraukimas   | Nėra             | Nežymus   | Nežymi              | Nežymi   | Įstaigai mažiau nei 5 proc. turto vertės |
| Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas  | Nėra             | Nėra  | Nėra                | Nėra   | Įstaigai mažiau nei 5 proc. turto vertės |

## GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) VEIKLOS TĘSTINUMUI (P3)

6 lentelė

| Nustatytas galimas pavojus  | Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui                  | Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis) |
|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| <b>Pavojai, kurie gali kilti Įstaigoje</b>                                    |  |  |
| Gaisras   | Sutrikdomas pedagoginės administracinis, ūkinės veiklos darbas   | Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų                   |
| Teroro aktas (įkaitų paėmimas, ginkluotas įsiveržimas)                        | Nutraukiamas pedagoginės, administracinis, ūkinės veiklos darbas | Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų                       |
| Grasvinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)               | Nutraukiamas pedagoginės, administracinis, ūkinės veiklos darbas | Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų                   |
| Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija | Sutrikdomas pedagoginės administracinis, ūkinės veiklos darbas   | Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų                   |
| Įstaigos pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas                  | Sutrikdomas pedagoginės administracinis, ūkinės veiklos darbas   | Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų                   |
| <b>Pavojai, kurie gali kilti už Įstaigos ribų</b>                             |  |  |
| Oro pavojus   | Sutrikdomas pedagoginės administracinis, ūkinės veiklos darbas   | Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų                       |
| Labai smarkus vėjas, uraganas   | Sutrikdomas pedagoginės administracinis, ūkinės veiklos darbas   | Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų                       |
| Kitas gamtinis, techninis, ar socialinis įvykis                               | Sutrikdomas pedagoginės administracinis, ūkinės veiklos darbas   | Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų                          |
| <b>Pavojai, kurie gali kilti už Įstaigos ribų</b>                             |  |  |

## EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

|  |  |  |
|--|--|--|
| Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis ar pavojingomis cheminėmis medžiagomis | Nutraukiamas pedagoginės, administracinis, ūkinės veiklos darbas | Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų |
| Elektros energijos tiekimo nutraukimas   | Nutraukiamas pedagoginės, administracinis, ūkinės veiklos darbas | Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų        |
| Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas  | Sutrikdomas pedagoginės administracinis, ūkinės veiklos darbas   | Kai veikla sutrikdoma iki 6 val.           |

Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2, P3) įvertinami balais pagal 7 lentelėje pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 5, 6 skiltis.

Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 4 ir 5 lentelėse numatomus nuostolius (4 ir 5 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami).

**GALIMŲ PADARINIŲ (POVEIKIO) (P) ĮVERTINIMO KRITERIJAI**

7 lentelė

| <b>Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas</b>   | <b>Galimų padarinių (poveikio) lygis</b> | <b>Vertinimo balai</b> |
|--|--|------------------------|
| Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ar gyventojų evakuoti nereikia   | nereikšmingas                            | 1                      |
| Sužaloti 1–5 darbuotojai ar gyventojai ir (ar) iki 50 darbuotojų ar gyventojų evakuota   | ribotas                                  | 2                      |
| Žuvo ne daugiau kaip 5 darbuotojai ar gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 darbuotojų ar gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ar gyventojų evakuota          | didelis                                  | 3                      |
| Žuvo ne daugiau kaip 20 darbuotojų ar gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 50 darbuotojų ar gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 200 darbuotojų ar gyventojų evakuota | labai didelis                            | 4                      |
| Žuvo daugiau nei 20 darbuotojų ar gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei 50 darbuotojų ar gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 200 darbuotojų ar gyventojų evakuota           | katastrofinis                            | 5                      |

7 lentelė (tęsinys)

| <b>Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai<br/>(P2) įvertinimas</b> | <b>Galimų padarinių<br/>(poveikio) lygis</b> | <b>Vertinimo balai</b> |
|--|--|------------------------|
| Įstaigai – mažiau nei 5 proc. turto vertės                                 | nereikšmingas                                | 1                      |
| Įstaigai – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės                                 | ribotas                                      | 2                      |
| Įstaigai – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės                                | didelis                                      | 3                      |
| Įstaigai – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės                                | labai didelis                                | 4                      |
| Įstaigai – daugiau kaip 40 proc. turto vertės                              | katastrofinis                                | 5                      |

7 lentelė (tęsinys)

| <b>Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui<br/>(P3) įvertinimas</b> | <b>Galimų padarinių<br/>(poveikio) lygis</b> | <b>Vertinimo balai</b> |
|--|--|------------------------|
| Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų  | nereikšmingas                                | 1                      |
| Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų                                 | ribotas                                      | 2                      |
| Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų                                     | didelis                                      | 3                      |
| Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų                                    | labai didelis                                | 4                      |
| Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų                                 | katastrofinis                                | 5                      |

## GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS ĮVERTINIMAS

8 lentelė

| Galimas pavojus   | Galimo pavojaus tikimybės (T)<br>įvertinimas balais          |   |   | Galimų padarinių (P) įvertinimas<br>balais                             |  |  | Rizikos lygio (R) nustatymas |                |                    | Bendras rizikos lygis (R)<br>$R=R1+R2+R3$ |
|---|--|---|---|--|--|--|------------------------------|----------------|--------------------|---|
|   | Galimi padariniai<br>(poveikis) gyvybei ir sveikatai<br>(P1) | Galimi padariniai<br>(poveikis) turtui ir aplinkai (P2) | Galimi padariniai<br>(poveikis) veiklos tęstinumui (P3) | Galimo pavojus<br>rizikos gyvybei ir sveikatai lygis<br>(R1) $R1=TxP1$ | Galimo pavojus rizikos<br>turtui ir aplinkai lygis (R2)<br>$R2=TxP2$ | Galimo pavojus rizikos<br>veiklos tęstinumui lygis (R3)<br>$R3=TxP3$ | 7                            | 8              | 9                  |   |
|   |  |   |   |  |  |  |                              |                |                    |   |
| 2   | 3  |   |   | 4  | 5  | 6  | 7                            | 8              | 9                  | 10  |
| <b>Pavojai, kurie gali kilti Įstaigoje</b>                            |  |   |   |  |  |  |                              |                |                    |   |
| Gaisras   | 3  |   |   | 3  | 4  | 5  | 9<br>didelė                  | 12<br>didelė   | 15<br>labai didelė | 36<br>labai didelė                        |
| Teroro aktas (įkaitų paėmimas,<br>ginkluotas įsiveržimas)             | 1  |   |   | 2  | 1  | 3  | 2<br>priimtina               | 1<br>priimtina | 3<br>priimtina     | 6<br>priimtina                            |
| Grasvinimas įvykdyti teroro<br>aktą (sprogmuo, pavojinga<br>medžiaga) | 3  |   |   | 3  | 1  | 2  | 9<br>didelė                  | 3<br>priimtina | 6<br>vidutinė      | 18<br>didelė                              |

|   |   |   |   |   |             |             |             |             |
|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pavojiškos ar ypač pavojiškos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 didelė    | 3 priimtina | 6 vidutinė  | 18 didelė   |
| Ištaigos pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas                  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 priimtina | 2 priimtina | 2 priimtina | 6 priimtina |
| <b>Pavojai, kurie gali kilti už Ištaigos ribų</b>                             |   |   |   |   |             |             |             |             |
| Oro pavojus   | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 didelė    | 12 didelė   | 12 didelė   | 33 didelė   |
| Labai smarkus vėjas, uraganas   | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 vidutinė  | 6 vidutinė  | 9 didelė    | 18 didelė   |
| Kitas gamtinis, techninis, ar socialinis įvykis                               | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 vidutinė  | 4 vidutinė  | 8 vidutinė  | 16 vidutinė |
| Teritorijos ir patalpų užteršimas pavojišgomis cheminėmis medžiagomis         | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 vidutinė  | 3 vidutinė  | 9 didelė    | 18 didelė   |
| Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis medžiagomis                 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 priimtina | 3 priimtina | 6 vidutinė  | 12 vidutinė |
| Elektros energijos tiekimo nutraukimas  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 priimtina | 2 priimtina | 2 priimtina | 6 priimtina |
| Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas   | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 priimtina | 2 priimtina | 2 priimtina | 6 priimtina |



#### IV. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuotas pagal formulę  $R=TxP$  (R – rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis)). Gautos reikšmės įrašytos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltis:

1. Galimo pavojaus rizikos darbuotojų ir gyventojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1).
2. Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2).
3. Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3).

Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių (poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatytas kiekvieno galimo pavojaus rizikos (R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašytas į 8 lentelės 7, 8, 9 skiltis.


8 lentelės 10 skiltyje įrašytas bendras rizikos lygis, kuris gautas sudėjus R1, R2 ir R3 reikšmes. Šie duomenys panaudoti sudarant Įstaigos galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį. (10 lentelė) Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi:

1. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės.
2. Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį).
3. Pavojai, kurie yra didelės tikimybės.
4. Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka.

#### RIZIKOS LYGIO (R) NUSTATYMAS

9 lentelė

Galimopavojaus  
tikimybė



Galimi padariniai (poveikis)



## GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS PRIORITETO TVARKA PAGAL JŲ RIZIKOS LYGĮ

10 lentelė

| Galimas pavojus  | Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas balais | Bendras rizikos lygis (R) |
|--|--|---------------------------|
| <b>Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės</b>     |  |                           |
| Gaisras  | 3  | Labai didelis             |
| Oro pavojus  | 3  | Didelis                   |
| Labai smarkus vėjas, uraganas  | 3  | Didelis                   |
| Grasvinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga)                          | 3  | Didelis                   |
| Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija            | 3  | Didelis                   |
| Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis ar pavojingomis cheminėmis medžiagomis | 3  | Didelis                   |
| <b>Pavojai, kurie yra didelės tikimybės</b>  |  |                           |
| Kitas gamtinis, techninis, ar socialinis įvykis  | 4  | Vidutinis                 |
| <b>Visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka</b>                            |  |                           |
| Elektros energijos tiekimo nutraukimas   | 2  | Priimtinas                |
| Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas  | 2  | Priimtinas                |
| Teroro aktas (įkaitų paėmimas, ginkluotas įsiveržimas)                                   | 1  | Priimtinas                |
| Įstaigos pastato ar atskirų konstrukcijų dalinis sugriovimas                             | 1  | Priimtinas                |

## V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pavojams, kuriems nustatyta **labai didelė, didelė ar vidutinė riziką**:

1. Gaisras;
2. Oro pavojus;
3. Labai smarkus vėjas, uraganas;
4. Grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga);
5. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija;
6. Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis ar pavojingomis cheminėmis medžiagomis;
7. Kitas gamtinis, techninis, ar socialinis įvykis.

**Pavojai, kuriems nustatyta labai didelė ar didelė rizika:**

1. Gaisras;
2. Oro pavojus;
3. Labai smarkus vėjas, uraganas;
4. Grasinimas įvykdyti teroro aktą (sprogmuo, pavojinga medžiaga);
5. Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamos ligos protrūkis ar epidemija;
6. Teritorijos ir patalpų užteršimas radioaktyviomis ar pavojingomis cheminėmis medžiagomis;

Šių galimų pavojų valdymas aprašytas Įstaigos **Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane**.

Pavojai, kuriems nustatyta **priimtina rizika**, galimų pavojų prevencijos priemonės ir jų valdymas nenumatytas, tačiau jie pakartotinai bus įvertinti rizikos analizės peržiūros metu.

**Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama** ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems auklėtinių, darbuotojų, gyventojų saugumą.

## Plano 2 priedas

**CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGŲ, SAVIVALDYBĖS ESK, ESOC, CS DARBUOTOJŲ  
KONTAKTINIAI DUOMENYS**

| SUBJEKTO PAVADINIMAS  | KONTAKTAI   |
|---|---|
| <b>Bendrasis pagalbos centras</b>   | <b>112</b>  |
| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyrius              | <b>(8 5) 271 7513 faksas</b><br>(8 5) 271 7511<br>sks@vpgt.lt   |
| <b>Radiacinės saugos centras</b><br>Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius                        | Tel.: (8~5) 2361936,<br>Faksas: (8~5) 2763633,<br>el. paštas: rsc@Trsc.lt   |
| <b>Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centras</b><br><b>Didžioji g. 7,</b><br>Vilnius LT-01128 | Tel.: (8 5) 261 9888<br>Faksas: (8 5) 231 4436<br>el. paštas: essc@sam.lt<br>Budintis specialistas poilsio laiku<br>tel. (8 5) 261 9888 |
| Alytaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba   | Tel.: (8 707) 65 877<br>El. p. alytus.pgt@vpgt.lt<br>Suvalkų g. 34, LT-62121 Alytus   |

| <b>Alytaus m. civilinės saugos sistemos subjektai</b>                  |   |
|--|---|
| Savivaldybės administracijos direktorius<br>ESK pirmininkas            | Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus<br>Ona Balevičiūtė<br>206 kab.tel.(8 315) 55 102<br>El. paštas: <a href="mailto:ona.baleviciute@alytus.lt">ona.baleviciute@alytus.lt</a>  |
| Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro<br>koordinatorių | Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus<br>administravimo skyriaus vedėja<br>Asta Kimantė<br>Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus<br>216 kab., tel.: (8 343) 68 622,<br>el. p. <a href="mailto:asta.kimante@alytus.lt">asta.kimante@alytus.lt</a> |
| Savivaldybės civilinė saugos ir mobilizacijos poskyrio<br>darbuotojai  | Poskyrio vedėjas Rytis Vitkauskas<br>Tel. nr: (8 315) 55 194, mob. tel. 8 626 99074<br>El. pašto adresas: <a href="mailto:rytis.vitkauskas@alytus.lt">rytis.vitkauskas@alytus.lt</a>  |
| Bendrasis pagalbos centras   | 112   |
| AB „ESO“ Elektros tinklų avarinė tarnyba                               | 1802  |
| UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ Avarinė tarnyba                                | Tel. nr. 8 315 73470);<br><a href="mailto:dzukvand@vandenys.lt">dzukvand@vandenys.lt</a>  |
| Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas         | Savanorių g. 4, Alytus<br>Tel. nr. +370315511<br><a href="mailto:alytus@nvsc.lt">alytus@nvsc.lt</a>   |

**ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“  
MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS**

| Eil. Nr. | Materialinis išteklius       | Kiekis | Techniniai duomenys | Valdytojas   | Valdytojo kontaktiniai duomenys | Pavojus, į kurį atsižvelgiant numatyti materialiniai ištekčiai |
|----------|------------------------------|--------|---------------------|--|---------------------------------|--|
| 1        | 2                            | 3      | 4                   | 5  | 6                               | 7  |
| 1.       | Milteliniai gesintuvai       | 6      | MG-6                | Direktorius pavaduotoja ūkiui Nijolė Kamblevičienė | Tel. 860800342                  | Gaisras  |
| 2.       | Pirmosios pagalbos rinkiniai | 12     | Medicininis         | Direktorius pavaduotoja ūkiui Nijolė Kamblevičienė | Tel. 860800342                  | Kitas gamtinis, techninis, ar socialinis įvykis                |
| 3.       | Čiužiniai                    | 220    | Nenustatyta         | Direktorius pavaduotoja ūkiui Nijolė Kamblevičienė | Tel. 860800342                  | Esant oro pavojui  |
| 4.       | Apklotai                     | 220    | Nenustatyta         | Direktorius pavaduotoja ūkiui Nijolė Kamblevičienė | Tel. 860800342                  | Esant oro pavojui  |


**ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“  
TERITORIJOS PLANAS IR EVAKAVIMO SCHEMA****Plano 4 priedas**

**ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO  
„VOLUNGĖLĖ“  
EVAKUACIJOS PLANAI**



### ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „VOLUNGĖLĖ“ Žmonių evakavimo iš 1 korpuso 1 aukšto patalpų planas

TVIRTINŲ  
Direktore Aušra Plytinkaitė  
2020 m. \_\_\_\_\_ d.



#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- |  |   |
|--|---|
|  - pagrindinis evakuacijos kelias |  - elektros skydelis |
|  - atsarginis evakuacijos kelias  |  - gesintuvas        |
|  - jūs esate čia (plano vieta)    |   |

Evakuacijos planą parengė  
 UAB "KONKRETIŲ PŪMŲ TIKRINIMAS"  
 Vaidiškogalės pl. 84D, Kaunas  
 +370 618 13933

KILUS GAISRUI SKAMBINTI TEL. **112**

Plano 6 priedas

PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ ĮSTAIGOJE SCHEMA





## CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI IR JŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

### I. CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI

1. Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją nustatomi šie civilinės saugos signalai (toliau – CS signalai):

1.1. Įspėjamasis garsinis signalas:

| Eil. Nr. | CS signalo pavadinimas | CS signalo reikšmė   |
|----------|------------------------|--|
| 1        | „Dėmesio visiems“      | Įspėjamasis pulsuojančio 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas skelbiamas gyventojams apie artėjančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę perspėti perspėjimo sistemos patikrinimo ar pratybų metu. Išgirdę jį gyventojai privalo įjungti radiją ar televizorių ir išklausti informaciją bei rekomendacijas. Griežtai vykdyti rekomendacijas. |

1.2. Įspėjamieji balsu skelbiami signalai:

| Eil. Nr. | CS signalo pavadinimas | CS signalo reikšmė   |
|----------|------------------------|--|
| 1.       | „Cheminis pavojus“     | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir Įstaigų, kitų Įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.         |
| 2.       | „Radiacinis pavojus“   | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir Įstaigų, kitų Įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. |

## EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 3. | „Katastrofinis užtvindymas“        | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas Kauno m., Kauno, Šakių, Jurbarko, Šilutės r. gyventojams, savivaldybių institucijoms ir Įstaigoms, kitoms Įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas, ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per įvardintų savivaldybių institucijų ir Įstaigų, kitų Įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus. |
| 4. | „Potvynio pavojus“                 | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir Įstaigų, kitų Įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.   |
| 5. | „Uragano pavojus“                  | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją situaciją. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir Įstaigų, kitų Įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.   |
| 6. | „Oro pavojus“                      | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie tiesioginę priešų užpuolimo grėsmę. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir Įstaigų, kitų Įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.   |
| 7. | „Perspėjimo sistemos patikrinimas“ | Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie vykdomą perspėjimo sistemos patikrinimą. Šis signalas skelbiamas taip pat ir kai įvyksta nesankcionuotas sirenų įjungimas. Jis skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir Įstaigų, kitų Įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, regioninius ir vietinius transliuotojus.  |

## II. CIVILINĖS SAUGOS SIGNALŲ PANAUDOJIMO TVARKA

2. Įspėjamasis garsinis ir įspėjamieji balsu skelbiami signalai (išskyrus signalą „Oro pavojus“), atsižvelgiant į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos mastą, pobūdį ir grėsmės galimą poveikį, perduodami:

2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento) direktoriaus nustatytų ūkio subjektų, įregistruotų Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre (toliau – Sąrašo subjektai), vadovų sprendimu, įvykus avarijai, kai į aplinką patenka didelis kiekis pavojingų medžiagų, ar susidarius kitai ekstremaliajai situacijai Sąrašo subjekte;

2.2. savivaldybių administracijų direktorių sprendimu, gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai;

2.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus sprendimu, gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai;

2.4. kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir Įstaigų, kitų Įstaigų, ūkio subjektų ar jiems priklausančių objektų vadovų sprendimu, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai šiuose objektuose.

3. Įspėjamasis garsinis signalas pratybų metu skelbiamas tik suderinus su savivaldybės administracijos direktoriumi ir iš anksto per visuomenės informavimo priemones pranešus gyventojams.

4. Įspėjamasis balsu skelbiamas signalas „Oro pavojus“ perduodamas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos sprendimu, iškilus tiesioginei priešo užpuolimo grėsmei.

5. Perspėjimo sistemoje, kurioje naudojamos elektroninės sirenos, įspėjamieji balsu perduodami CS signalai privalo būti iš anksto įrašyti į elektroninių sirenų valdiklius, o gyventojams privalo būti perduodami kartu su įspėjamuoju garsiniu signalu tokia tvarka: 45 sek. – įspėjamasis garsinis signalas, 15 sek. – įspėjamasis balsu skelbiamas signalas. Tai kartojama 3 kartus. Bendra trukmė ne ilgesnė nei 3 min.

6. Įspėjamųjų balsu skelbiamų signalų ir rekomendacijų, perduodamų per valstybės ir savivaldybių institucijų ir Įstaigų, kitų Įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, regioninius ir vietinius transliuotojus, bendra trukmė turėtų būti ne ilgesnė nei 1,5 min. Kitų pranešimų ir rekomendacijų trukmė neribojama.

7. Gyventojai, gyvenantys šalia Sąrašo subjektų, ir darbuotojai, dirbantys juose, privalo būti iš anksto informuoti apie jiems gresiančius pavojus, įvykus avarijai šiuose Sąrašo objektuose, ir, išgirdę įspėjamąjį garsinį signalą, elgtis pagal išankstines Sąrašo subjektų pateiktas rekomendacijas. Tikslī informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją, gyventojams ir darbuotojams iškilusią grėsmę ir rekomendacijos pateikiamos per elektronines sirenas, garsines avarines signalizavimo sistemas ir, atsižvelgiant į avarijos mastą, pobūdį ir grėsmės galimą poveikį, per nacionalinius ir (ar) regioninius bei vietinius transliuotojus.

**REKOMENDACIJOS KAIP IŠVENGTI AR PATIRTI KUO MAŽIAU ŽALOS  
GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI**

## PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1-341

**CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS PAVOJINGOS  
AR YPAČ PAVOJINGOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS (EPIDEMIJOS AR  
PANDEMIJOS) METU**

1. Kilus pavojui užsikrėsti pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga:
  - 1.1. griežtai vykdykite asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir (ar) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus bei rekomendacijas;
  - 1.2. be reikalo neikite iš namų, prireikus išeiti, jei turite, dėvėkite respiratorių arba vienkartinę kaukę;
  - 1.3. venkite masinio susibūrimo vietų ir artimo kontakto su kitais asmenimis;
  - 1.4. jei Jūsų darbas reikalauja nuolatinio kontakto su klientais ar pirkėjais, dėvėkite vienkartinę kaukę;
  - 1.5. venkite naudotis viešuoju keleiviniu transportu, eikite pėsčiomis arba važiuokite savo transportu, jei vykstate viešuoju transportu – dėvėkite respiratorių arba vienkartinę kaukę;
  - 1.6. griežtai laikykitės asmens higienos reikalavimų, dažnai plaukite rankas su muilu tekančiu šiltu vandeniu, ypač prieš valgymą;
  - 1.7. stebėkite savo bei artimųjų sveikatos būklę, pvz., matuokite kūno temperatūrą rytais ir vakarais;
  - 1.8. vartokite gerai termiškai apdorotą maistą, maisto produktus laikykite tinkamoje temperatūroje, venkite kryžminio maisto užterštumo;
  - 1.9. kiekvieną dieną vėdinkite patalpas, valykite grindis ir liečiamus paviršius drėgna šluoste, jei yra, naikinkite vabzdžius ir graužikus;
  - 1.10. įspėkite vaikus, kad neliestų nugaišusių paukščių ir graužikų, nežaistų su sergančiais ar net sveikai atrodančiais paukščiais, naminiais gyvūnais, neneštų jų į namus.
2. Pajutę pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos požymius:
  - 2.1. jei pradėjote karščiuoti, pajutote nuovargį, galvos ir kūno raumenų skausmus, nedelsdami kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus;
  - 2.2. ligonį izoliuokite nuo šeimos narių atskirame gerai vėdinamame kambaryje arba 1 m atstumu atitverkite nuo aplinkinių ligonio lovą užuolaidomis ar pan.;
  - 2.3. su ligoniu turėtų bendrauti tik vienas šeimos narys, jis privalo dėvėti vienkartinę kaukę;
  - 2.4. ligonio slaugai naudokite vienkartinės slaugos priemones, skirkite jam atskirus indus, patalynę, rankšluosčius, drabužius.

**CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS URAGANUI**

1. Artėjant uraganui (labai stipriam vėjui):
    - 1.1. uždarykite duris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas;
    - 1.2. užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo naudojamus elektros prietaisus ir dujas, pasiruoškite galimiems elektros tiekimo sutrikimams;
    - 1.3. iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite;
    - 1.4. sutvirtinkite laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius, pavėjinėje namo pusėje sutvirtinkite stogą;
    - 1.5. atidėkite planuotas keliones;
    - 1.6. nepalikite automobilių prie didelių medžių;
    - 1.7. jei gyvenate kaime, gyvulius nuveskite į tvartus, uždarykite tvartų duris;
    - 1.8. pasirūpinkite maisto ir vandens atsargomis 2–3 dienoms, taip pat namuose turėkite mobilųjį telefoną, žibintuvėlį, atsarginių elementų, radijo imtuvą, žvakių.
  2. Uragano (labai stipraus vėjo) metu:
    - 2.1. likite uždaroje patalpoje arba, jei esate lauke, eikite į vidų;
    - 2.2. nepalikite gyvenamosios vietos be ypatingos priežasties;
    - 2.3. jei esate pastate, pasitraukite nuo langų į mažiau pavojingas vietas: prie vidinės pastato sienos, į koridorių, vonios kambarį ir pan.;
    - 2.4. jei esate gatvėje, laikykitės kaip galima toliau nuo lengvos konstrukcijos pastatų, tiltų, estakadų, elektros perdavimo linijų, medžių, upių, ežerų ir pramonės objektų. Kad apsisaugotumėte nuo lekiančių nuolaužų, naudokitės faneros, kartono ar plastikinėmis dėžėmis, lentomis ar kitais pasitaikiusiais daiktais. Neikite į apgriautus pastatus;
    - 2.5. jei gyvenate mediniuose ar lengvos konstrukcijos namuose, slėpkitės rūsiuose;
    - 2.6. nesiartinkite prie nutrūkusių elektros laidų.
  3. Patarimai darbdaviams:
    - 3.1. perspėkite darbuotojus apie artėjantį pavojingą hidrometeorologinį reiškinį ir informuokite, kokie darbai turi būti nutraukti;
    - 3.2. pasirūpinkite, kad būtų sutvirtinti laikini pastatai ir konstrukcijos, taip pat mechanizmai ir įrenginiai;
    - 3.3. sustabdykite krovos darbus su kranais ir kituose objektuose, nedirbkite su atvira ugnimi;
    - 3.4. svarbesniuose objektuose patikrinkite avarinius elektros energijos šaltinius, pasirūpinkite kuro atsargomis ir pasirenkite gamybos proceso avariniam sustabdymui.
-



**CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS ĮVYKUS  
CHEMINEI AVARIJAI****1. Kilus cheminiam pavojui:**

- 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;
- 1.2. napanikuokite, perspėkite artimuosius, kaimynus;
- 1.3. esant cheminės taršos pavojui, labai svarbu veikti greitai;
- 1.4. negalima valgyti, gerti, rūkyti, jei esate pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštoje teritorijoje.

**2. Jei nurodyta pasišalinti (evakuotis) iš pavojingomis medžiagomis užterštų teritorijų:**

2.1. pavojingos cheminės medžiagos yra itin lakios ir stipriai dirgina kvėpavimo takus, akių gleivinę, odą, todėl būtinai saugokite šias kūno dalis:

2.1.1. kvėpavimo takams ir akims apsaugoti, jei turite, dėvėkite viso veido panoraminę kaukę su sudėtinu filtru arba pusės veido kaukę ir apsauginius akinius. Jei turite, lauke dėvėkite respiratorių, užsiriškite sudrėkintą vatos ir marlės raištį arba pridenkite burną ir nosį drėgnu rankšluosčiu;

2.1.2. odai apsaugoti geriausiai tinka vandens nepraleidžiantys drabužiai ir avalynė (vandeniui nepralaidžios sintetinės striukės, lietpalčiai, polietileniniai apsiaustai, guminiai batai), užsimaukite pirštines, užsidėkite kepurę, apsivyniokite kaklą šalikais, stenkitės nepalikti neapsaugotų kūno vietų;

2.2. nedelsdami pasišalinkite iš užterštos teritorijos nurodyta kryptimi vengdami žemesnių vietų. Jei kryptis nenurodyta, judėkite statmenai vėjo krypties, kad vėjas pūstų į šoną ir tik atviromis vietomis (venkite daubų, uždarytų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais apaugusių vietų);

2.3. eidami per užterštą vietovę nekelkite dulkių, nesilieskite prie pastatų sienų, tvorų, kitų daiktų;

2.4. nesislėpkite rūsiuose, duobėse, grioviuose ar kitose žemose vietose, nes ten labai kaupiasi pavojingos medžiagos, pasitraukite į aukštesnes vietas, lipkite į viršutinius aukštus;

2.5. išeidami iš namų (ar kitų patalpų) išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo ir šildymo oru sistemas, dujas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas. Pasiimkite būtiniausias daiktus:

- 2.5.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų;
- 2.5.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės dokumentai);
- 2.5.3. pinigus (grynieji pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės);
- 2.5.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas;
- 2.5.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3 dienoms);
- 2.5.6. geriamojo vandens;
- 2.5.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną);
- 2.5.8. tualetinius reikmenis;
- 2.5.9. asmeninės apsaugos priemones (jei turite);
- 2.5.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus;
- 2.5.11. mobilųjį telefoną.

2.6. neužmirškite savo kaimynų, pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus. Pasidomėkite, ar yra kam pasirūpinti neįgaliaisiais, vienišais seneliais ar mažamečiais vaikais, esančiais namuose be tėvų, jei ne – padėkite jiems arba praneškite bendruoju pagalbos telefonu;

2.7. išėję iš užterštos zonos, prieš įeidami į švarias patalpas, nusivilkite viršutinius drabužius, nusiaukite batus ir sudėkite viską į polietileninį maišą ir išneškite jį iš gyvenamųjų patalpų. Nusiprauskite duše ir persirenkite švariais drabužiais. Ką daryti su sudėtais į maišą užterštais drabužiais, jums patars savivaldybės civilinės saugos skyriaus specialistai.

3. Jei gyventojams rekomenduojama likti namuose, kuo skubiau:

3.1. išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, dujas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite būsto langus ir duris;

3.2. pakilkite į viršutinius namo aukštus, nes daugelis pavojingų cheminių medžiagų kaupiasi žemose vietose.

4. Dažniausiai inhaliacinius (pro kvėpavimo takus) apsinuodijimus sukeliančios medžiagos yra amoniakas ir chloras:

4.1. apsinuodijimo amoniako garais požymiai:

4.1.1. kosulys;

4.1.2. akių perštėjimas, ašarojimas;

4.1.3. nosies gleivinės dirginimas, sloga;

4.1.4. seilėtekis;

4.1.5. galvos skausmas ir svaigimas;

4.1.6. pasunkėjęs kvėpavimas, dusulys;

4.1.7. užkimimas, visiškas balso išnykimas;

4.1.8. spaudimo jausmas krūtinės ląstoje;

4.1.9. sujaudinimas;

4.1.10. traukuliai;

4.2. pirmoji pagalba apsinuodijus amoniako garais:

4.2.1. kuo skubiau išeikite iš užterštos aplinkos (sąmoningus nukentėjusiuosius – išvesti, nesąmoningus – išnešti);

4.2.2. užtikrinkite kvėpavimą (atsagstykite drabužius, atlaisvinkite kvėpavimo takus);

4.2.3. praradusius sąmonę nukentėjusiuosius paguldykite ant šono, stebėkite, kad neužspringtų skrandžio turiniu;

4.2.4. išnykus kvėpavimui ir širdies veiklai – pradėkite gaivinti;

4.2.5. teikiantis pagalbą asmuo turi dėvėti asmeninės apsaugos priemones;

4.2.6. sąmoningiems pacientams rekomenduojama tekančiu vandeniu 15–20 minučių plauti akis, burną ir nosį;

4.2.7. kuo skubiau kvieskite greitąją medicinos pagalbą arba nukentėjusįjį gabenkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę);

4.3. apsinuodijimo chloro garais požymiai:

4.3.1. kosulys;

4.3.2. akių perštėjimas, ašarojimas;

## EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

- 4.3.3. nosies gleivinės dirginimas;
- 4.3.4. galvos skausmas ir svaigimas;
- 4.3.5. vėmimas;
- 4.3.6. dažnas kvėpavimas;
- 4.3.7. dažnas pulsas, širdies plakimas;
- 4.3.8. užkimimas;
- 4.3.9. sujaudinimas;
- 4.3.10. žemas kraujospūdis;
- 4.3.11. miokardo infarktas;
- 4.4. pirmoji pagalba apsinuodijus chloro garais:
  - 4.4.1. kuo skubiau išėikite iš užterštos aplinkos (sąmoningus nukentėjusiuosius – išveskite, nesąmoningus – išneškite);
  - 4.4.2. užtikrinkite kvėpavimą (atsagstykite drabužius, atlaisvinkite kvėpavimo takus);
  - 4.4.3. sąmonę praradusius nukentėjusiuosius paguldykite ant šono, stebėkite, kad neužspringtų skrandžio turiniu;
  - 4.4.4. išnykus kvėpavimui ir širdies veiklai – pradėkite gaivinti;
  - 4.4.5. teikiantis pagalbą asmuo turi dėvėti asmeninės apsaugos priemones;
  - 4.4.6. sąmoningiems pacientams rekomenduojama tekančiu vandeniu 10–15 minučių plauti akis, burną, nosį;
  - 4.4.7. kuo skubiau kvieskite greitąją medicinos pagalbą arba nukentėjusįjį gabenkite į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ligoninę).

---

### **CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS RADIACINIAM PAVOJUI**

1. Kilus radiaciniam pavojui dėl branduolinės avarijos ar panaudoto branduolinio ar radiologinio sprogstamojo įtaiso ar bombos, dėl kurio susidarė radioaktyviųjų medžiagų dalelių debesis:
  - 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;
  - 1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus;
  - 1.3. jei važiuojate automobiliu – sandariai uždarykite langus, išjunkite vėdinimo ir šildymo sistemas, ventiliatorius, užsidenkite kvėpavimo takus. Skubėkite namo ar į darbą, ar į kitą visuomeninį pastatą, jei esate netoli. Jei visuomeninių pastatų pasiekti neįmanoma, sustokite saugioje vietoje, jei karšta – pavėsyje ir, išjungę automobilio variklį, klausykite radijo pranešimų. Toliau važiuoti ar išlipti galite, tik kai bus paskelbtas atitinkamas pranešimas;
  - 1.4. jei esate netoli nelaimės, sprogimo vietos – nelieskite jokių daiktų, jie gali būti radioaktyvūs;
  - 1.5. negerkite, nevalgykite, nerūkykite užterštoje vietoje ar šalia jos;
  - 1.6. jei esate lauke, eikite į vidų;

1.7. jei esate uždaroje patalpose, kurių sienos ir langai nepažeisti, pasirinkite slėptuve vidinėje pastato dalyje esančią patalpą su kuo mažiau langų arba eikite į rūšį. Jei langai išdužę – pagal galimybę pasirinkite kitą saugų kambarį, esantį pastato gilumoje;

1.8. išjunkite vėdinimo, oro tiekimo, kondicionavimo sistemas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, užsandarinkite lipnia juosta būsto langus ir duris;

1.9. pasirūpinkite vaikais ir kitais artimaisiais, kuriems reikia pagalbos;

1.10. jei būtina išeiti į lauką, saugokite kvėpavimo takus nuo dulkių ir dūmų: užsidenkite vienkartinė kauke, nosine ar rankšluosčiu. Jei turite, dėvėkite dujokaukę ar respiratorių;

1.11. suvarykite netoli esančius gyvulius, naminius gyvūnus į tvartus, pastatus, uždarykite šiltnamius, uždenkite šulinius;

1.12. grįžę iš lauko, būtinai nusivilkite viršutinius drabužius, nusiaukite batus ir, sudėję juos į polietileninį maišą, išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Tada kruopščiai su muilu nusiprauskite duše, ypač atidžiai būtina išsitrinkti galvą;

1.13. kruopščiai nuprauskite lauke buvusius naminius gyvūnus (kates, šunis ir kt.);

1.14. valgyti ir gerti galima tik maistą ir gėrimus, kurie buvo sandariai uždaryti – konservus, gėrimus buteliuose, sandariose pakuotėse. Kitą maistą ir vandenį bus galima vartoti leidus visuomenės sveikatos specialistams;

1.15. jei nurodyta evakuotis, pasiimkite būtiniausias daiktus:

1.15.1. pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę. Nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų;

1.15.2. dokumentus (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, diplomas, nuosavybės dokumentai);

1.15.3. pinigus (grynieji pinigai, kreditinės kortelės, vertybiniai popieriai, brangenybės);

1.15.4. šeimos relikvijas, kelias nuotraukas;

1.15.5. ilgai negendančių maisto produktų (2–3 dienoms);

1.15.6. geriamojo vandens;

1.15.7. reikalingų drabužių (pagal sezoną);

1.15.8. tualetinius reikmenis;

1.15.9. asmeninės apsaugos priemonės (jei turite);

1.15.10. nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus, degtukus, konservų atidarytuvą;

1.15.11. mobilųjį telefoną ir jo įkroviklį;

1.16. jei radioaktyviajame debesyje ar jo iškritose yra radioaktyviojo jodo, civilinės saugos specialistai, siekdami apsaugoti skyd liaukę, rekomenduoja atlikti jodo profilaktiką. Jodo tabletes pradėkite vartoti tik tuomet, kai apie tai bus paskelbta per visuomenės informavimo priemones. Jodo profilaktika – tai kalio jodido (KI) arba kalio jodato (KIO<sub>3</sub>) tablečių (kai jų nėra, tinka 5 % jodo tinktura) vartojimas. Stabiliojo jodo preparatų vienkartinė paros dozė žmonių grupėms:

1.16.1. suaugusieji iki 40 metų (tarp jų nėščios ir maitinančios moterys) ir 13–16 metų paaugliai išgeria 130 mg kalio jodido arba 170 mg kalio jodato;

1.16.2. vaikams nuo 3 iki 12 metų skiriama 65 mg kalio jodido arba 85 mg kalio jodato, tai sudaro pusė suaugusiųjų dozės;

1.16.3. kūdikiams nuo 1 mėnesio iki 3 metų duodama 30–35 mg kalio jodido arba 40–45 mg kalio jodato. Tai ketvirtis suaugusiųjų dozės;

1.16.4. naujagimiams iki 1 mėnesio skiriama 15 mg kalio jodido arba 20 mg kalio jodato. Tai aštuntadalis suaugusiųjų dozės;

1.17. vienkartinė stabiliojo jodo dozė apsaugo skydliaukę 24 valandas. Naujagimiams iki 1 mėnesio amžiaus skiriama vienkartinė stabiliojo jodo dozė. Nėščioms ir maitinančioms moterims – ne daugiau kaip dvi vienkartinės dozės. Kitoms gyventojų grupėms gali būti skiriamos kelios vienkartinės dozės, bet ne daugiau kaip 10. Geriausia jodo tabletes gerti po valgio. Vaikams patogu jas duoti ištirpintas bet kokiame gėrime ar skystuose vaikų maisto produktuose. Ištirpintos tabletės išgeriamos nedelsiant, nes greitai tampa neaktyvios.

1.18. neturint tablečių, galima vartoti 5 % jodo tinktūrą: vaikams iki 2 metų 1–2 lašai 5 % jodo tinktūros skiriami 3 kartus per dieną ne ilgiau kaip 7 paras. Vaikams nuo 2 metų ir suaugusiesiems skiriami 3–5 lašai 5 % jodo tinktūros 3 kartus per dieną ne ilgiau kaip 7 paras;

1.19. stabiliojo jodo preparatai veikia tik skydliaukę, bet neapsaugo nuo kitų jonizuojančiosios spinduliuotės rūšių poveikio. Be to, dalis žmonių yra alergiški jodui ar turi skydliaukės susirgimų. Tokiu atveju siūlome iš anksto pasikonsultuoti su gydytoju;

1.20. būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą, klausykite skelbiamų pranešimų bei vykdykite civilinės saugos rekomendacijas.

2. Jei radote neįprastomis aplinkybėmis (tranBalsių avarijos metu, viešoje vietoje ir t.t.) ar pamatėte daiktą, pažymėtą radioaktyviuoju ženklu:

2.1. nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir informuokite apie radinį;

2.2. laikykitės kuo toliau nuo daiktų, pažymėtų radioaktyvumo ženklu, bet kokio regimo dūmų ar garų šaltinio;

2.3. nelieskite jokių daiktų, esančių aplinkui, nes jie gali būti radioaktyvūs;

2.4. kuo skubiau išeikite iš pavojingos zonos. Eikite prieš vėją nuo įvykio vietos. Saugus nuotolis nuo galimai užterštos zonos ribos – mažiausiai 30–50 metrų;

2.5. patarkite žmonėms kuo toliau pasitraukti nuo įvykio vietos, kol atvyks specialiosios tarnybos;

2.6. sužeistieji įvykio vietoje taip pat gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis;

2.7. negerkite, nevalgykite, nerūkykite zonoje, kurioje esate, nes ji gali būti užteršta;

2.8. laukite, jei įmanoma, saugioje vietoje atvykstančių tarnybų ir informuokite jas apie įvykio aplinkybes;

2.9. jei išėjote anksčiau nei atvyko specialistai, grįžę namo, pasikeiskite viršutinius drabužius ir sudėkite juos į polietileninį maišą, nusiplaukite rankas, nusiprauskite veidą, jei turite galimybę – nusiprauskite duše ir klausykite skelbiamų per Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją pranešimų ir vykdykite civilinės saugos rekomendacijas.

---

## **CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS KILUS ORO PAVOJUI, KITOMS KARINĖMS GRĖSMĖMS**

1. Kilus priešo užpuolimo iš oro pavojui ar kitoms karinėms grėsmėms:

1.1. klausykitės pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą;

1.2. tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone;

1.3. jei civilinės saugos signalas „Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą (daubą, griovį ir pan.), požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūšį ir ten pasislėpkite;

1.4. nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius, kaimynus;

1.5. be ypatingos priežasties nepalikite gyvenamosios vietos, nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis;

1.6. gavę nurodymą slėptis, apsirenkite ir skubėkite į nurodytą, apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą, kolektyvinės apsaugos statinį ar kitą priedangą. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtiniausių medikamentų, tualetinius reikmenis, nešiojamąjį radijo imtuvą, mobilųjį telefoną, kuriuo galėsite siųsti ir gauti pranešimus;

1.7. jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje;

1.8. automobilyje įsijunkite radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų;

1.9. gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms;

1.10. stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.

2. Sprogimo vietoje (arba po sprogimo):

2.1. kriskite ant žemės ir rankomis prisidengkite galvą, jei yra galimybė, pasinaudokite priedanga. Priedangą šiuo atveju reikėtų rinktis iš arčiausiai esančių daiktų, tai gali būti pastatas, griovys, dauba, medis ar net šaligatvio bortelis;

2.2. nugriaudėjęs sprogimui neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros nukrinta netoli sprogimo vietos po keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) sprogstamieji užtaisai;

2.3. įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrinta, nedelsdami pasišalinkite saugiu atstumu. Jei sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama;

2.4. jei yra sužeistų asmenų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją medicinos pagalbą. Pasirinkdami saugią vietą, atkreipkite dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas, nes pastatas ar jo dalis gali sugriūti;

2.5. nelieskite įtartino daikto ar sprogmenų;

2.6. padėkite valyti griuvėsius, kelius, šalinti oro antpuolio padarinius.

3. Jeigu jūs mieste ar gyvenvietėje pasirodė priešiški kariai:

3.1. stenkitės išlikti ramūs. Bandykite išsiaiškinti, kas vyksta ir tik tuomet spęskite, ką daryti;

3.2. jeigu matote kieme kareivius, nesiartinkite prie jų, būdami šalia galite tapti taikiniu ar atsitiktinės kulkos auka;

3.3. nebūkite smalsūs, nepasiduokite pagundai pasižiūrėti į karinę techniką, ginklus ar ginkluotus žmones iš arčiau – smalsuoliai gali būti palaikyti šnipais;

3.4. neleiskite vaikų į gatves, jie smalsūs ir gali patekti po tanko vikšrais, rasti sprogmenį ar neiššovusių sprogmenų;

## EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

- 3.5. nefilmuokite ir nefotografuokite prieš kareivių arba darykite tai nepastebimai;
- 3.6. kalbėdami su ginkluotu žmogumi, nelaikykite rankų kišenėse, nedarykite staigių judesių. Nesiginčykite su žmogumi, kurio rankose ginklas;
- 3.7. jeigu į jūsų namus įeina ginkluoti žmonės ir ketina juose įsikurti, išeikite iš namų;
- 3.8. jeigu jums reikia į miestą, verčiau eikite pėsčiomis, o ne važiuokite automobiliu.
4. Kai šalia aidi šūviai ar vyksta susišaudymas:
  - 4.1. jeigu esate lauke, nebėkite, o nedelsdami griūkite ant žemės ir rankomis prisidengkite galvą. Griūkite ten, kur stovite, neieškokite švaresnės vietos;
  - 4.2. kol aidi šūviai, stenkitės kuo labiau prispausti prie žemės, o jiems nutilus šliaužkite į patikimesnę vietą (požeminę perėją, rūšį, pastato pirmą aukštą, griovį, už šiukšlių konteinerio ir pan.);
  - 4.3. pasigirdus šūviams jūsų name, nesiartinkite prie langų;
  - 4.4. jeigu pasigirsta susišaudymas, o jūs esate namuose, nedelsdami griūkite ant grindų, nušliaužkite iki jungiklio ir išjunkite šviesą, kad nebūtumėte matomi, šluotos kotu (ar kuo nors panašiu) užtraukite užuolaidas, šliaužkite į patalpą be langų (pvz., vonios kambarį);
  - 4.5. jeigu namuose nesaugu, eikite į artimiausią, apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą, kolektyvinės apsaugos statinį, kur jums bus suteiktas prieglobstis ir pagalba.

### **CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS, KAIP ELGTIS GAVUS ĮTARTINĄ LAIŠKĄ AR PAKETĄ SU MILTELIAIS IR JIEMS IŠSIBARSČIUS**

1. Gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius:
  - 1.1. nekratykite, nepurtykite, neprakirkite ir neišimkite laiško ar paketo turinio;
  - 1.2. nbandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti;
  - 1.3. išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą;
  - 1.4. užsimaukite apsaugines pirštines;
  - 1.5. nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar kt.;
  - 1.6. išeikite iš patalpos ir sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kurioje rastas įtartinas laiškas ar paketas, neleiskite įeiti kitiems asmenims;
  - 1.7. nusiplaukite rankas su muilu;
  - 1.8. kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į plastikinį maišą;
  - 1.9. kuo greičiau nusiprauskite duše su muilu. Nenaudokite chlorkalkių ar kitų dezinfekavimo medžiagų;
  - 1.10. surašykite visus žmones, buvusius tame kambaryje ar teritorijoje, ypač tuos, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su milteliais;
  - 1.11. jei esate namie, skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu;
  - 1.12. jei esate darbovietėje, praneškite apie įvykį savo institucijos vadovui ir skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu.
2. Įtartinio paketo ar laiško požymiai:
  - 2.1. pernelyg didelės pašto išlaidos;
  - 2.2. ranka rašytas ar prastai išspausdintas adresas;

- 2.3. iškirptos ir priklijuotos spausdintos raidės;
  - 2.4. rašybos klaidos;
  - 2.5. nėra atgalinio adreso;
  - 2.6. riebalinės dėmės, išblukusios spalvos;
  - 2.7. didelis svoris;
  - 2.8. kreivas ar grublėtas vokas;
  - 2.9. išsikišę laidai ar aliuminio folija;
  - 2.10. pernelyg didelės saugos medžiagos (maskuojamosios juostos, virvės ir pan.);
  - 2.11. tiksėjimo garsas;
  - 2.12. pažymėtas užrašų „personalinis“ arba „konfidencialus“.
-



## REKOMENDACIJOS KAIP PASIGAMINTI IR NAUDOTI MARLĖS-VATOS AR VIEN MARLĖS KAUKĘ (RAIŠTĮ).

Marlės-vatos kaukė (raištis) gaminama iš 50x100 cm dydžio marlės gabalo.

Jo viduryje, 20x30 cm plote, paklojamas 2 cm storio vatos sluoksnis. Neapdėti vata marlės kraštai per visą ilgį iš abiejų pusių užlenkiami ant vatos, o marlės galai (apie 30-35 cm) perkerpami per vidurį, kad iš kiekvieno galo pasidarytų po du raištelius. Jie apsiuvami.








Jei nėra vatos, tokią kaukę galima pasidaryti vietoj vatos įklojant 4-6 sluoksnių marlės gabalą (20-30 cm).

Marlės-vatos ar vien marlės kaukė pridedama prie veido taip, kad apatinis kraštas uždengtų smakro apačią, viršutinis siektų akių įdubas, o burna ir nosis būtų gerai uždengti.




Apatiniai kaukės raišteliai surišami ant viršugalvio, viršutiniai – ant pakaušio. Tarp veido ir kaukės susidarę laisvesni tarpai užkamšomi vatos gniužulėliais.



**ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮVYKUS ĮVYKIUI, EKSTREMALIAJAM  
ĮVYKIUI, ATMINTINĖ**

|   | Veiksmai   | Vykdymo laikas                  | Atsakingas vykdytojas                                   |
|---|--|---------------------------------|---|
|    | Apie pastebėtą įvykį informuoti įstaigos vadovus   | Nedelsiant                      | Pirmasis įvykį pastebėjęs darbuotojas                   |
|    | Apie įvykį informuoti BPC tel. 112   | Nedelsiant                      | Pirmasis įvykį pastebėjęs darbuotojas                   |
|    | Pastebėjus ar gavus informaciją apie įvykį, suveikus gaisrinei signalizacijai perspėti darbuotojus ir gyventojus     | Nedelsiant                      | Pirmasis įvykį pastebėjęs darbuotojas, įstaigos vadovas |
|   | Gaisro ar kito pavojaus patalpose ar gretimose teritorijose atveju evakuoti darbuotojus ir gyventojus į saugią vietą | Nedelsiant                      | ESV grupės vadovas, grupės nariai,                      |
|  | Oro pavojaus atveju evakuoti darbuotojus ir auklėtinius į kolektyvinės apsaugos patalpas (rūsį)                      | Nedelsiant                      | ESV grupės vadovas, grupės nariai,                      |
|  | Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems  | Nedelsiant                      | Darbuotojai, baigę pirmosios med. pagalbos kursus       |
|  | Informuoti gyventojų artimuosius   | Išvedus gyventojus saugią vietą | ESV grupės nariai                                       |

## EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

|   |   |                    |                           |
|---|---|--------------------|---------------------------|
|  | <p>Informaciją apie įvykį perduoti savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio specialistams</p>               | <p>Per 2 val.</p>  | <p>ESV grupės nariai</p>  |
|  | <p>Informaciją apie susirgusius gyventojus ir darbuotojus perduoti Nacionalinės visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos</p> | <p>Nedelsiant</p>  | <p>ESV grupės nariai</p>  |
|  | <p>Kreiptis pagalbos į savivaldybės administraciją, jeigu nepakanka savų resursų įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti</p>                      | <p>Per 12 val.</p> | <p>ESV grupės vadovas</p> |